

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
**SỞ XÂY DỰNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SXD-QLXD

Quảng Trị, ngày tháng năm 2021

V/v phổ biến, hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/11/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 4662/BXD-GĐ về việc "*Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19*" thay thế cho "Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng" ban hành kèm theo Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Nhằm đảm bảo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID -19, đảm bảo sức khỏe và môi trường làm việc an toàn cho người lao động trên công trường xây dựng nhằm đảm bảo mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh; hạn chế tác động của dịch bệnh trong quá trình thi công xây dựng, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5468/UBND-CN ngày 11/11/2021 chỉ đạo thực hiện. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng phổ biến hướng dẫn và yêu cầu các nội dung sau:

**1. Các nội dung** của Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế; Phân loại cấp độ dịch thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Mục III quy định tạm thời tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", theo đó cấp độ dịch được quy định như sau:

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.
- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.
- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.
- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Các Văn bản nêu trên được đăng tải trên công thông tin điện tử của Bộ Xây dựng [www.moc.gov.vn](http://www.moc.gov.vn) và trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị [soxaydung.quangtri.gov.vn](http://soxaydung.quangtri.gov.vn).

## **2. Một số yêu cầu cụ thể**

### **2.1. Chủ đầu tư, chủ quản lý, sử dụng công trình (sau đây gọi là chủ đầu tư)**

Khẩn trương triển khai tuyên truyền nội dung "*Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19*" ban hành kèm theo Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là *Hướng dẫn*) đến từng công trình do cơ quan đơn vị làm chủ đầu tư.

Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) trên công trường, gồm: Đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát; chỉ huy trưởng, giám sát an toàn của các nhà thầu, người làm công tác y tế ... (thành viên); phân công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên Ban chỉ đạo và công khai thông tin liên lạc của các thành viên và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 5.2 của văn bản *Hướng dẫn*.

Chủ động cùng với các nhà thầu xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho người lao động, báo cáo chính quyền địa phương để hỗ trợ người lao động được ưu tiên tiêm vắc xin sớm nhất.

### **2.2. Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh**

Khẩn trương triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch trên công trường; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn cho người lao động thuộc thẩm quyền quản lý các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của địa phương, của ngành y tế và của Ban chỉ đạo; xử lý vi phạm nếu các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý không tuân thủ quy định; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Mục 6.2 và trách nhiệm theo nội dung Mục 5.3 của *Hướng dẫn*.

### **2.3. Người lao động**

Tuân thủ “Kế hoạch”, quy định của Ban chỉ đạo đã ban hành và các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị quản lý, của địa phương nơi cư trú, nơi đến công tác;

Tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang, Khai báo y tế, Không tụ tập, Khoảng cách, Khử trùng); thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế;

Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị, dụng cụ y tế đã được cấp phát trên công trường;

Chủ động tự theo dõi sức khỏe; không giấu các biểu hiện nghi mắc COVID-19 (mệt mỏi, sốt > 38°C, ho, đau rát họng, khó thở, giảm hoặc mất vị

giác hoặc khứu giác...) của bản thân, người xung quanh; nếu phát hiện phải thông báo ngay với Tổ công tác trên công trường để có phương án xử trí kịp thời;

Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc với người ngoài công trường, đặc biệt khi khu vực công trường, khu vực lân cận có dấu hiệu bùng phát, tăng cấp độ dịch, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch cho bản thân và người xung quanh.

### 3. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

Chủ đầu tư và các nhà thầu phải có Biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Mục 6.2 của Hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại công trình xây dựng, cụ thể:

Các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch ở khu vực xây dựng công trình:

TT	Nội dung	Các cấp độ dịch			
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
1	Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên công trường trước khi thi công, định kỳ trong quá trình thi công và khi khu vực công trường thay đổi cấp độ dịch theo quy định tại mục V Hướng dẫn kèm theo Quyết định <u>2194/QĐ-BCĐQG</u> . Chỉ được tổ chức thi công xây dựng khi công trường đảm bảo mức nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình trở xuống. Trường hợp công trường ở mức nguy cơ lây nhiễm cao phải có các giải pháp khắc phục để giảm thiểu nguy cơ.	x	x	x	x
2	Tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR để kiểm soát người ra, vào công trường; không cho phép người không có nhiệm vụ vào công trường.	x	x	x	x
3	Có biện pháp kỹ thuật để đảm bảo thông gió khi làm việc trong nhà, trong các không gian kín (ví dụ: phòng kín, tầng ngầm...).				
4	Trang bị đủ các trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết để phòng, chống dịch tại công trường: như nhiệt độ kế, khẩu trang y tế, xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay, thuốc thông thường và các vật tư, thiết bị, dụng cụ cần thiết khác.	x	x	x	x
5	Thường xuyên rà soát thông tin dịch tễ về dịch COVID-19 đối với người lao động làm việc trên		x	x	x

TT	Nội dung	Các cấp độ dịch			
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
	công trường để có phương án xử lý kịp thời.				
6	Tổ chức, cá nhân cung cấp nhiên liệu, vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ cho công trường phải có cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch khi ra/vào công trường theo quy định của địa phương, ngành y tế.		X	X	X
7	Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc, nhà ăn ca (nếu có) theo quy định tại mục V Hướng dẫn kèm theo Quyết định <u>2194/QĐ-BCĐQG</u> .			X	X
8	Điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo khoảng cách, giãn cách theo quy định; hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần. *Trong trường hợp bất khả kháng, do đặc thù công việc bắt buộc phải tiếp xúc gần dưới 2m hoặc có nguy cơ lây nhiễm thì người lao động phải được trang bị và sử dụng kính (loại ôm sát mặt) hoặc mặt nạ.			X	X*
9	Tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngẫu nhiên, định kỳ cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao theo hướng dẫn của ngành y tế.				
10	Thông báo với cơ quan có thẩm quyền của địa phương về “ Kế hoạch” đảm bảo các điều kiện, yêu cầu về phòng, chống dịch.				X
11	Thực hiện phương án vận chuyển người lao động hoặc bố trí nơi ở của người lao động phù hợp, đảm bảo các điều kiện, yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định.				X
12	Thông báo với cơ quan có thẩm quyền của địa phương về “ Kế hoạch” đảm bảo các điều kiện, yêu cầu về phòng, chống dịch.				X
13	Bố trí mặt bằng, khu vực riêng để tiếp nhận vật tư, vật liệu, thiết bị, hàng hóa phục vụ thi công xây dựng với các biện pháp đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch.				
14	Thực hiện phương án vận chuyển người lao động hoặc bố trí nơi ở của người lao động phù hợp, đảm bảo các điều kiện, yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định.				X

**Ghi chú:**

- “x” là các biện pháp cần áp dụng tương ứng với từng cấp độ dịch;
- Chủ đầu tư và các nhà thầu tham khảo biểu mẫu có liên quan và phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế.

**4. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh** triển khai phổ biến Hướng dẫn đến các chủ thể tham gia hoạt động theo phân cấp quản lý; trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Văn bản này thay thế Văn bản số 1523/SXD-QLXD ngày 27/8/2021 của Sở Xây dựng Quảng Trị về việc “Phổ biến, hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng”./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: NN & PTNT, GTVT, CT (thực hiện);
- Ban Quản lý KKT (thực hiện);
- UBND các huyện, TX Q.Tri, TP Đ.Hà (thực hiện);
- Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở XD;
- Lưu: VT, QLXD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Văn Đức Lợi**